

Tabela 27 – Indicadores de Saneamento 2000/2010

Estado/Município	% da população em domicílios					% de pessoas com abastecimento de água e esgotamento sanitário inadequado ¹
	com água encanada	com banheiro e água encanada	com coleta de lixo*	com densidade > 2	com energia elétrica	
2000						
Pará	45,66	36,93	73,81	61,04	76,73	39,6
RI Araguaia*	31,00	29,07	35,00	46,82	69,32	32,63
Água Azul do Norte	12,34	10,30	21,85	78,41	46,98	33,34
Bannach	23,97	15,84	43,23	2,09	47,18	39,33
Conceição do Araguaia	48,89	45,11	19,81	80,07	44,40	76,25
Cumaru do Norte	29,92	14,64	29,79	26,50	54,00	53,03
Floresta do Araguaia	13,13	11,79	30,60	48,74	52,84	47,05
Ourilândia do Norte	22,53	18,40	32,56	52,24	48,71	59,60
Pau D'Arco	9,61	5,81	46,84	3,08	61,01	60,04
Redenção	43,97	44,29	34,22	70,29	43,89	95,13
Rio Maria	38,93	38,40	34,38	72,28	37,84	83,46
Santa Maria das Barreiras	16,73	12,84	31,84	50,57	48,78	45,66
Santana do Araguaia	25,22	22,38	32,93	77,99	52,01	59,15
São Félix do Xingu	13,54	12,56	24,31	72,63	58,78	45,34
Sapucaia	37,79	32,87	53,44	38,51	37,48	93,93
Tucumã	30,82	26,02	41,61	56,85	43,13	68,86
Xinguara	35,53	37,86	47,57	34,05	39,05	87,22
2010						
Pará	84,7	57,5	91,92	49,4	91,89	29,05
RI Araguaia*	88,77	62,57	24,20	34,76	90,30	26,45
Água Azul do Norte	94,37	72,93	19,47	93,72	38,54	94,23
Bannach	87,70	67,44	19,99	87,61	32,46	86,39
Conceição do Araguaia	89,89	71,41	15,58	94,09	30,76	88,52
Cumaru do Norte	80,98	43,16	21,31	78,53	46,25	71,58
Floresta do Araguaia	68,60	45,07	27,90	54,34	36,03	81,47
Ourilândia do Norte	93,28	60,61	26,41	95,98	39,95	93,02
Pau D'Arco	70,60	55,24	26,40	75,00	35,11	91,55
Redenção	90,25	70,17	25,07	87,43	34,27	98,96
Rio Maria	91,21	67,76	27,56	91,72	26,63	98,72
Santa Maria das Barreiras	88,35	51,79	28,62	81,13	37,58	77,51
Santana do Araguaia	89,45	60,88	30,63	95,80	41,27	85,67
São Félix do Xingu	89,01	50,41	38,04	92,73	33,19	83,19
Sapucaia	91,95	75,20	15,60	92,45	36,68	97,92
Tucumã	90,08	70,30	19,04	81,57	34,02	96,94
Xinguara	88,12	70,51	21,32	92,71	28,42	98,32

Fonte: PNUD/FJP/IPEA/Atlas 2013

Elaboração: FAPESPA

(1) inadequados: abastecimento de água não provem de rede geral e cujo esgotamento sanitário não é realizado por rede coletora de esgoto ou fossa séptica.

(*) Média dos municípios que integram a região de integração.

