

Tabela 27 – Indicadores de Saneamento 2000/2010

Estado/RI	% da população em domicílios					% de pessoas com abastecimento de água e esgotamento sanitário inadequado ¹
	com água encanada	com banheiro e água encanada	com coleta de lixo*	com densidade > 2	com energia elétrica	
2000						
Pará	45,66	36,93	73,81	61,04	76,73	39,6
RI Araguaia	31,00	29,07	35,00	46,82	69,32	32,63
RI Baixo Amazonas	34,27	24,80	69,17	66,41	68,43	59,30
RI Carajás	36,02	30,97	40,62	53,46	78,62	40,11
RI Guamá	41,94	33,04	53,47	60,21	81,73	45,24
RI Lago de Tucuruí	29,47	25,61	42,81	57,72	71,08	44,44
RI Marajó	20,48	10,14	63,21	80,66	51,46	64,69
RI Metropolitana	75,44	70,17	22,31	55,04	99,41	9,40
RI Rio Caeté	29,40	20,17	65,79	61,99	69,01	60,90
RI Rio Capim	27,75	20,31	57,53	61,08	68,23	54,35
RI Tapajós	25,65	21,69	64,13	62,41	65,02	59,89
RI Tocantins	30,07	17,68	59,68	76,82	57,66	57,79
RI Xingu	27,36	21,23	47,82	59,94	55,38	44,90
2010						
Pará	84,7	57,5	91,92	49,4	91,89	29,05
RI Araguaia	88,77	62,57	24,20	34,76	90,30	26,45
RI Baixo Amazonas	74,34	46,49	45,81	54,72	85,17	38,71
RI Carajás	90,86	59,67	79,56	42,80	95,99	26,50
RI Guamá	87,83	58,11	29,88	47,16	96,44	27,43
RI Lago de Tucuruí	87,81	48,18	38,77	45,66	94,77	35,98
RI Marajó	48,94	26,93	57,64	72,14	74,70	57,50
RI Metropolitana	94,75	84,09	15,1	43,85	99,78	6,93
RI Rio Caeté	81,40	41,81	40,36	48,18	92,88	40,18
RI Rio Capim	85,15	47,87	40,53	49,68	89,52	37,57
RI Tapajós	82,09	46,75	42,14	49,19	85,28	40,14
RI Tocantins	70,90	39,86	46,59	64,19	87,71	44,03
RI Xingu	79,57	44,90	39,23	47,96	82,19	35,90

Fonte: PNUD/FJP/IPEA/Atlas 2013

Elaboração: FAPESPA

(1) inadequados: abastecimento de água não provem de rede geral e cujo esgotamento sanitário não é realizado por rede coletora de esgoto ou fossa séptica.

(*) Média dos municípios que integram a região de integração.